

CÁLCULO DE ESCADA (SUBSOLO A TÉRREO)

2E+P=64cm

Pé direito = Laje: 270cm + 10cm
Espelho aditado: 17,50cm

Quantidade de Espelho: 28017,50"= 16 espelhos

Fórmula de Blondel:
2E+P = 64cm
217,50+P=64
P = 64,5
P = 29cm

CÁLCULO DE ESCADA (TÉRREO A 2º PAV.)

2E+P=64cm

Pé direito = Laje: 305cm + 10cm
Espelho aditado: 17,50cm

Quantidade de Espelho: 31517,50"= 18 espelhos

Fórmula de Blondel:
2E+P = 64cm
217,50+P=64
P = 64,5
P = 29cm

* NOTA: Conforme anexo de memória de cálculo, dimensionamento da escada e tipo de escada, bem como o dimensionamento de 1,50m, e do tipo D.

Conforme item 11.08, a escada tipo D de NE, não Encasturada, logo, não receberá porta corta fogo.

Conforme item 5.4.1, as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do parâmetro da maior população, considerando-se o sentido da saída. Considerando esta informação, a escada foi dimensionada considerando a população do primeiro pavimento.

Conforme item 5.13.1.1 da IT-08, Fica dispensada a área de resgate para pessoas com deficiência, à em escadas não encasturadas.

No térreo, vê-se a indicação de numeração duplicada dos pisos (considerando o corte e projeção, uma que vem do subsolo e uma que vai para o 2º pav.)

1 PLANTA DO SUBSOLO

ÁREA: 348,05m²
ESCALA: 1:50
ESCALA GRÁFICA: 1:50

LEGENDA:

MURO DE ARRIMO

2 PLANTA DO PAV. TÉRREO

ÁREA: 425,40m²
ESCALA: 1:50
ESCALA GRÁFICA: 1:50

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ÁREAS

SUBSOLO		
ÁREAS	CÁLCULO	M²
GARAGEM	X	281,73 m²
SALA MOTORISTA	X	18,45 m²
I.S. P.D	1,65 X 2,10	3,47 m²
CAIXA DE ESCADA	X	16,00 m²
DEPÓSITO DE LIXO	X	1,89 m²
ÁREA DE ILUMINAÇÃO	7,40 X 1,50	11,10 m²
ELEVADOR	2,15 X 1,80	3,87 m²
RAMPA DESCOBERTA	X	58,50 m²
PÁTIO DESCOBERTO	X	69,00 m²
TÉRREO		
I.S. MASC.	2,00 X 1,73	3,45 m²
I.S. FEM.	2,00 X 1,73	3,45 m²
SALA DE PREPARAÇÃO	3,60 X 8,35	30,06 m²
LAVANDERIA	3,60 X 1,60	5,76 m²
PLENÁRIO PRINCIPAL	X	134,75 m²
ESTAR/RECEPÇÃO	X	69,89 m²
CAC 01	1,90 X 4,00	7,60 m²
CAC 02	2,40 X 5,50	13,20 m²
CAC 03	X	10,51 m²
CAC 04	3,20 X 2,40	7,68 m²
BANHEIRO FEM.	3,70 X 2,40	8,88 m²
BANHEIRO P.N.E.	1,70 X 1,50	2,55 m²
BANHEIRO MASC.	3,70 X 2,40	8,88 m²
CIRCULAÇÃO	2,05 X 1,50	3,08 m²
CIRCULAÇÃO	2,20 X 1,50	3,30 m²
RECEPÇÃO - ESPERA	X	69,67 m²

QUADRO DE ESQUADRIAS			
PORTAS			
01	0,90 x 2,10	Porta tipo abrir em madeira	40 Unidades
02	0,90 x 2,10	Porta tipo abrir em madeira	01 Unidade
03	4,00 x 2,40	Porta tipo correr (4 folhas) em vidro	01 Unidade
04	1,20 x 2,10	Porta tipo correr (3 folhas) em vidro	01 Unidade
05	3,00 x 2,10	Porta tipo correr (3 folhas) em MDF	02 Unidades
06	5,00 x 2,10	Portão tipo abrir em alumínio	01 Unidade
07	3,16 x 2,40	Portão tipo abrir em estrutura de alumínio-tijolo	01 Unidade
08	2,00 x 2,40	Porta tipo correr (3 folhas) em vidro	01 Unidade
09	3,45 x 2,10	Porta tipo correr (3 folhas) em MDF	01 Unidade
10	0,90 x 1,80	Porta tipo sanfonada em PVC	12 Unidades
JANELAS			
11	2,30x0,70/2,15	Janela tipo maxitr-ar, com grade de proteção	8 Unidades
12	1,75x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro	02 Unidades
13	1,60x0,70/1,70	Janela tipo correr em vidro	01 Unidade
14	3,00x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro	02 Unidades
15	1,25x0,70/1,70	Janela tipo maxitr-ar	02 Unidades
16	0,85x0,30/0,10	Janela fixa em vidro	04 Unidades
17	1,50x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro	10 Unidades
18	1,50x0,70/1,70	Janela tipo maxitr-ar	06 Unidades
19	1,20x0,70/1,70	Janela tipo maxitr-ar	03 Unidades
20	3,15x1,60/0,80	Janela tipo correr em vidro	03 Unidades
21	1,70x2,00/0,20	Janela tipo correr em vidro	01 Unidade
22	1,30x2,70/0,10	Janela fixa em vidro	04 Unidades
23	2,70x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro	01 Unidade
24	1,35x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro	05 Unidades
25	3,20x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro	02 Unidades
26	4,00x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro	02 Unidades

NOTA: Sentir executar, favor conferir medidas de vãos in loco

NOTA: CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE 20CM DE ESPESURA NA ÁREA EXIST. ISOLAMENTO ACÚSTICO ENTRE AS DIVISÓRIAS INTERIORES NA SALA DO RECEPTOR. BONECAS PORTAS TIPO LIBER CONTENDO 10CM.

QUADRO DE ÁREAS DO PROJETO			
ÁREA DO TERRENO	646,09 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO	67,62 %
ÁREA CONSTRUIDA	1.085,38 m²	TAXA IMPERMEABILIDADE	27,98 %

APROVADO DE FORMA FÍSICA, ORIGINAL SE ENCONTRA NA ATUAL SEDE DA CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Processo nº

Alvará de construção nº

É de responsabilidade do RT o Atendimento à Legislação em vigor.

EDIFICAÇÃO


ÁREA DO TERRENO	Nº DE UNIDADES RESIDENCIAIS	ÁREA SUBSÓLO	ÁREA TOTAL
646,09m²	1557,96m²	348,05m²	1557,96m²
ÁREA CONSTRUIDA	Nº DE UNIDADES NÃO RESIDENCIAIS	ÁREA TERREO	TAXA DE OCUPAÇÃO
1557,96m²	1	428,02m²	66,25%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	ÁREA PERMITEBIL	ÁREA 2º PAV	RECUB. FRONTAL
2,41	184,78m²	403,35m²	3,13 m
Nº DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	TAXA DE PERMIEABILIDADE	ÁREA 3º PAV	
14UN	28,00%	378,54m²	

PROJETO

RUA: RUA LUIZ ALVES, 86	BARRIO: CENTRO
LOTES: 0185	QUADRA: 059
ÍNDICE IPTU: 01.129.9135.001	USO: INSTITUCIONAL
TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO	DATA: 15/10/2025
CONTEÚDO:	

RESPONSÁVEIS

PROPRIETÁRIO:	CPF / CNPJ:
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	23.886.870/0001-12
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA:
SÁVIO VINÍCIUS ISRAEL	CREA/MG - 359.969 D
SÁVIO ISRAEL ENG@GMAIL.COM	(37) 9.8827-9134
ORIENTAENG CONSULTORIA@GMAIL.COM	(37) 9.8996-7310



TIPO DE PROJETO: PROJETO DE OBRAS PÚBLICAS
FOLHA: 01/05

CALCULO DE ESCADA (2° PAV. A 3° PAV.)
ZE=H/60cm

Pé direito = Laje: 355cm + 10cm
Espelho adotado: 17,50cm

Quantidade da Escada: 315/17,50= 18 espelhos


Formula de Blondel:
2ZE+P = 60cm
217,50/P=64
P = 64,35
P = 28cm

* NOTA: Conforme anexo de memoria de calculo, dimensionamento da escada e tipo de escada, venha dimensionar de 1,60m, e do tipo D.

Conforme IT-08, a escada tipo D e NE- Não Enclausurada, logo, não recebera porta corte fogo.

Conforme item 5.4.1, as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função da população de maior população, considerando-se o sentido da saída. Considerando esta informação, a escada foi dimensionada considerando a população do terreno pavimento.


Conforme item 5.13.1.1 da IT-08, Fica dispensada a área de reagrup para pessoas com deficiência. A) em escadas não enclausuradas.



3 PLANTA DO 2° PAVIMENTO
ÁREA: 403,35m²
ESCALA: 1:50

0 1 2 3 4 5m

ESCALA GRÁFICA: 1:50



4 PLANTA DO 3° PAVIMENTO
ÁREA: 378,54m²
ESCALA: 1:50

0 1 2 3 4 5m

ESCALA GRÁFICA: 1:50

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ÁREAS

2º PAVIMENTO		
REUNIÕES	5,50 X 7,45	40,98 m²
ARQUIVO	5,50 X 3,65	20,07 m²
SECRETARIA GERAL	5,50 X 3,35	18,45 m²
PROCURADORIA JURÍDICA	X	21,60 m²
SALA DA PRESIDÊNCIA	2,90 X 4,05	11,74 m²
REUNIÕES PRESIDÊNCIA	4,40 X 4,05	17,82 m²
COZINHA	6,00 X 3,60	21,60 m²
SALA AGENTES	6,00 X 3,70	22,20 m²
SALA ADMINISTRATIVA	6,00 X 3,65	21,90 m²
SERVIDOR	2,85 X 3,65	10,40 m²
COMPRAS E LIC.	3,00 X 3,65	10,95 m²
CONTROLADORIA	6,00 X 3,50	21,00 m²
CONTABILIDADE	6,00 X 3,50	21,00 m²
CIRCULAÇÃO	X	56,75 m²
BANHEIRO FEM.	2,75 X 3,23	8,88 m²
BANHEIRO P.N.E.	1,70 X 1,50	2,55 m²
BANHEIRO MASC.	2,75 X 3,23	8,88 m²
CIRCULAÇÃO	2,05 X 1,50	3,08 m²
3º PAVIMENTO		
AUDITÓRIO	X	135,23 m²
GABINETE 01 A 04	2,05 X 4,00	8,20 m²
GABINETE 05	2,05 X 4,00	8,20 m²
GABINETE 06	2,15 X 4,00	8,60 m²
GABINETE 07 A 10	2,35 X 4,10	9,63 m²
SALA DE ESTAR E CIRC.	X	68,81 m²
BANHEIRO FEM.	2,75 X 3,23	8,88 m²
BANHEIRO P.N.E.	1,70 X 1,50	2,55 m²
BANHEIRO MASC.	2,75 X 3,23	8,88 m²
CIRCULAÇÃO	2,05 X 1,50	3,08 m²

ELEMENTOS ESPECIAIS / SOLUÇÕES TÉCNICAS

AM	Ambiente dotado com sistema de ventilação mecânica	07 Unidades
AC	Ambiente obrigatoriamente dotado de ar condicionado	01 Ambiente
AC	Paredes com sistema de isolamento acústico	01 Ambiente
SR	Ambiente com sistema de iluminação refratado	03 Ambientes

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS		
01	5,80 x 2,10	Porta tipo abrir em madeira
02	5,80 x 2,10	Porta tipo abrir em madeira
03	4,00 x 2,40	Porta tipo correr (4 folhas) em vidro
04	1,20 x 2,10	Porta tipo correr (2 folhas) em vidro
05	3,00 x 2,10	Porta tipo correr (3 folhas) em MDF
06	5,00 x 2,10	Porta tipo abrir em alumínio
07	3,16 x 2,40	Porta tipo abrir em estrutura de alumínio igela
08	2,00 x 2,40	Porta tipo correr (3 folhas) em vidro
09	3,45 x 2,10	Porta tipo correr (3 folhas) em MDF
10	1,90 x 1,80	Porta tipo sanfonada em pvc.

JANELAS

JANELAS		
01	2,30x2,70/2,15	Janela tipo maxim-ar, com grade de proteção
02	1,75x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro
03	1,60x0,70/1,70	Janela tipo correr em vidro
04	3,00x1,40/1,00	Janela tipo maxim-ar
05	1,25x0,70/1,70	Janela tipo maxim-ar
06	0,85x2,30/0,10	Janela fixa em vidro
07	1,50x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro
08	1,50x0,70/1,70	Janela tipo maxim-ar
09	1,20x0,70/1,70	Janela tipo maxim-ar
10	3,15x1,60/0,80	Janela tipo correr em vidro
11	1,70x2,00/0,20	Janela tipo correr em vidro c/ grade de proteção
12	1,30x2,70/0,15	Janela fixa em vidro
13	1,20x1,60/0,80	Janela tipo correr em vidro
14	1,35x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro
15	1,20x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro
16	1,00x1,40/1,00	Janela tipo correr em vidro

NOTA: Senhor executor, favor conferir medidas de vidros in loco.

NOTA: CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE 20CM DE ESPESURA NA SALA DO SERVIDOR
ISOLAMENTO ACÚSTICO ENTRE AS DIVISÓRIAS INTERNAS NA SALA DO SERVIDOR
BONENAS PORTAS TIPO ABIRER CONTEUDO 100M.

QUADRO DE ÁREAS DO PROJETO		
ÁREA DO TERRENO	646,09 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO: 47,82 %
ÁREA CONSTRUIDA	1.955,38 m²	TAXA IMPERMEABILIDADE: 27,98 %

APROVADO DE FORMA FÍSICA, ORIGINAL SE
ENCONTRA NA ATUAL SEDE DA CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Processo nº
Avará de construção nº
E de responsabilidade do RT o Atendimento à Legislação em vigor.

EDIFICAÇÃO


ÁREA DO TERRENO	Nº DE UNIDADES RESIDENCIAIS	ÁREA SUBSOL	ÁREA TOTAL	TAXA DE OCUP.	TAXA DE PERMEABILIDADE
646,09m²	1557,96m²	348,05m²	1557,96m²	66,25%	3,13 m
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	1557,96m²	ÁREA	428,02m²	RECUB. FRONTAL	
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	2,41	ÁREA PERMEÁVEL	184,78m²	ÁREA 3º PV	
Nº DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	14UN	TAXA DE PERMEABILIDADE	28,07%	ÁREA 3º PV	

PROJETO


RUA: RUA LUIZ ALVES, 86	BARRIO: CENTRO	ÍNDICE IPTU: 01.1.059.0135.001
LOTES: 0135	QUADRA: 059	USO: INSTITUCIONAL
TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO		DATA: 15/10/2025
CONTEÚDO:		

RESPONSÁVEIS

PROPRIETÁRIO:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	CPF / CNPJ:	23.886.870/0001-12
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA:		
SÁVIO VINÍCIUS ISRAEL	SAVIOVINICIUSISRAEL@GMAIL.COM	CREAMG - 359.969.0	
ORIENTAÇÃO CONSULTORIA@GMAIL.COM		(37) 9.887-9134	
		(37) 9.8996-7310	



FORMAÇÃO: ARQUITETO



USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

APROVADO DE FORMA FÍSICA, ORIGINAL SE ENCONTRA NA ATUAL SEDE DA CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Processo nº _____
Alvará de construção nº _____

E de responsabilidade do RT e Atendimento à Legislação em vigor

EDIFICAÇÃO

ÁREA DO TERRENO	646,00m²	Nº DE UNIDADES RESIDENCIAIS		ÁREA SUESSOLC	646,05m²	ÁREA TOTAL	1557,06m²		
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	1557,06m²	Nº DE UNIDADES NÃO RESIDENCIAIS	1	ÁREA TERREDO	428,02m²	TAXA DE OCUP.	66,25%		
COCIENTE DE ARROZAMENTO	2,41	ÁREA PERMEÁVEL	164,78m²	ÁREA 2ª PV	403,35m²	RECULO FRENTE	3,13 m		
Nº DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	141N	TAXA DE PERMEABILIDADE	20,65%	ÁREA 3ª PV	378,54m²				

PROJETO

RUA: RUA LUIZ ALVES, 86
LOTES: 0135 QUADRA: 059 BAIRRO: CENTRO
TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO ÍNDICE IPTU: 01.01.059.0135.001
USO: INSTITUCIONAL
CONTEÚDO: _____ DATA: 15/10/2025

RESPONSÁVEIS



PROPRIETÁRIO: _____ CPF: CNPJ: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS 23.896.970/0001-12


RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ CREA: _____

SÁVIO VINÍCIUS ISRAEL CREA/GO - 359.960 D
SAVIVISRAEL.ENG@GMAIL.COM (37) 9.8627-9154
ORIENTEING CONSULTORIA@GMAIL.COM (37) 9.8696-7010

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS
FOLHA: 03/05
PROJETO CÂMARA




8 CORTE LONGITUDINAL A | A'





LEGENDA:


MURO DE ARRIMO



9 CORTE TRANSVERSAL DO TERRENO



10 CORTE LONGITUDINAL DO TERRENO



USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

APROVADO DE FORMA FÍSICA, ORIGINAL SE ENCONTRA NA ATUAL SEDE DA CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Processo nº
Avará de construção nº
É de responsabilidade do RT o Atendimento à Legislação em vigor.

EDIFICAÇÃO					
ÁREA DO TERRENO:	646,09m²	Nº DE UNIDADES RESIDENCIAIS:	ÁREA SUBSOL:	ÁREA TOTAL:	1557,96m²
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR:	1557,96m²	Nº DE UNIDADES NÃO RESIDENCIAIS:	ÁREA TERREIRO:	TAXA DE OCUP.	66,25%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:	2,41	ÁREA PERMEÁVEL:	184,78m²	RECUB. FRONTAL:	3,13 m
Nº DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO:	14UN	TAXA DE PERMEABILIDADE:	28,00%	ÁREA 1ª PV:	378,54m²

PROJETO

RUA: RUA LUIZ ALVES, 86

LOTES: 0135

QUADRA: 059

ÍNDICE IPTU: 01.1.059.0135.001

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO

USO: INSTITUCIONAL

CONTEÚDO:

DATA: 15/10/2025

RESPONSÁVEIS


PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA:

SÁVIO VINÍCIUS ISRAEL
SAVIOISRAEL.ENG@GMAIL.COM
ORIENTAENG CONSULTORIA@GMAIL.COM

CREAMG - 359.969 D
(37) 9.8827-9134
(37) 9.8996-7310


TIPO DE PROJETO: PROJETO CÂMARA



11 CORTE TRANSVERSAL B | B'


ESCALA 1:50
0 1 2 3 4 5m
ESCALA GRÁFICA 1:50

LEGENDA:
MURO DE ARRIMO



12 FACHADA FRONTAL

ESCALA 1:50
0 1 2 3 4 5m
ESCALA GRÁFICA 1:50



13 GRADIL FRONTAL

ESCALA 1:50
0 1 2 3 4 5m
ESCALA GRÁFICA 1:50

NOTA: DIFERENÇAS ENTRE O NÍVEL DO PASEIO E DO NÍVEL DA EDIFICAÇÃO
SERÃO ADEQUADAS EM RAMPAS PARA DENTRO DO LOTE.

APROVADO DE FORMA FÍSICA, ORIGINAL SE
ENCONTRA NA ATUAL SEDE DA CÂMARA


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Processo nº
Avará de construção nº
É de responsabilidade do RT o Atendimento à Legislação em vigor.

EDIFICAÇÃO									
ÁREA DO TERRENO	646,09m²	Nº DE UNIDADES RESIDENCIAIS	—	ÁREA SUBSÓL	348,05m²	ÁREA TOTAL	1557,96m²	—	—
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	1557,96m²	Nº DE UNIDADES NÃO RESIDENCIAIS	1	ÁREA TERREIRO	428,02m²	TAXA DE OCUP.	66,20%	—	—
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	2,41	ÁREA PERMEÁVEL	184,78m²	ÁREA 1º PV	403,35m²	RECUB. FRONTAL	3,13 m	—	—
Nº DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	14UN	TAXA DE PERMEABILIDADE	28,80%	ÁREA 3º PV	378,54m²	—	—	—	—

PROJETO			
RUA: RUA LUIZ ALVES, 66	BARRIO: CENTRO	ÍNDICE IPTU	01.1.059.0135.001
LOTES: 0135	QUADRA: 059	USO:	INSTITUCIONAL
TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO	CONTEÚDO:	DATA:	15/10/2025

RESPONSÁVEIS			
PROPRIETÁRIO:	CPF / CNPJ:	—	—
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	23.886.870/0001-12	FOLHA:	05/05
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA:	—	—
SÁVIO VINÍCIUS ISRAEL	CREAMG - 359.969.0	—	—
SAVIOISRAEL.ENG@GMAIL.COM	(37) 9.8827-9134	—	—
ORIENTAENG CONSULTORIA@GMAIL.COM	(37) 9.8996-7310	—	—





CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS
RUA PITANGUI, 36, CENTRO
MARTINHO CAMPOS - MG
TEL.: (37) 3524-1136



CÓDIGO DE ACESSO
E92B88D5F8364440BC84858A3EB5C175

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cmmartinhocampos.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E92B88D5F8364440BC84858A3EB5C175>





CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS
RUA PITANGUI, 36, CENTRO
MARTINHO CAMPOS - MG
TEL.: (37) 3524-1136



CÓDIGO DE ACESSO
9EDFF1CB253F4CC3B865F84FA3668BFB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cmmartinhocampos.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9EDFF1CB253F4CC3B865F84FA3668BFB>